

UBS




United **Barcode Systems**

Etichettatura, Codifica e Marcatura

UVLED
7225

The right choice



UVLED 7225

UV LED CURING SYSTEMS



UV LED CURING SYSTEMS

UV LED Curing Systems, da United Barcode Systems, è una lampada creata appositamente per l'asciugatura immediata dell'inchiostro UV su qualsiasi materiale (vetro, materiali plastici, materiali verniciati, carta, cartoni, legno, metalli, etc.) offrendo una soluzione a settori quali packaging, food, beverage, farmaceutico, packaging cosmetico, automotive, ecc.



LAMPADA INTELLIGENTE, MASSIMA SICUREZZA

On Board Security System (OBSS)

Previeni gli abbagli agli operatori di linea.

SMART Curing System

Regola la potenza automaticamente in base alla velocità, evitando il danneggiamento del prodotto.


VARIABLE CURING HEIGHT

L'illuminazione del LED può essere configurata in funzione dell'altezza del messaggio o del prodotto utilizzando l'energia necessaria per allungare la vita di esercizio.

STAMPANTE E LED COME UNICA SOLUZIONE

Il Sistema di polimerizzazione UV LED è completamente gestito attraverso i display delle nostre stampanti rendendo possibile la configurazione dei suoi parametri in maniera visiva ed intuitiva.

E' disponibile anche la modalità Stand Alone che permette al LED UV di operare in maniera indipendente.



SISTEMA PREVENTIVO DI MANUTENZIONE

IL LED PIÙ EFFICIENTE DEL MERCATO

La soluzione per le migliori linee di produzione. Il Sistema UV LED incorpora LEDs ad alte prestazioni che permettono di polimerizzare fino a 120m/min.

SENSORE MULTIFUNZIONE PRESENZA/SICUREZZA INTEGRATO

NUOVO SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

PIASTRA DI COPERTURA

Per una maggiore durata, il sistema di polimerizzazione UV LED incorpora una piastra di copertura facile da sostituire che protegge i LED.

UVLED 7225: SISTEMA INTEGRATO PER LA VOSTRA LINEA DI PRODUZIONE

CARATTERISTICHE DEL MODULO UVLED

AREA DI POLIMERIZZAZIONE	72 x 30 mm
RAFFREDDAMENTO	ad aria forzata
VITA DI SERVIZIO	>2000 ore
GARANZIA	1 anno
MODALITA' DI LAVORO	2 modalità di attivazione: Stand Alone / TTL (Sincronizzato con la stampante)



CERTIFICATI DEI MACCHINARI



A causa delle nostre policy di continuo miglioramento, le specifiche dei prodotti sono soggette a cambiamenti senza notifica.

